

***IEPIRKUMA LIETA***

***260-3-19***

***Uzsākta 23.08.2019.***

***pamatojoties uz***

***2017. gada 25. maija***

***VAS „Latvijas Loto” Iepirkumu  
politiku***

**UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES VAS ”LATVIJAS LOTO” TV STUDIJAS  
APGAISMOJUMA KOMPLEKTA PIEGĀDES UN UZSTĀDĪŠANAS  
IEPIRKUMĀ**

**Rīgā, 2019**

Rīgā, 2019. gada 6. septembrī

## UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU DALĪBAI KONKURSĀ

### Iepirkums Nr. 260-3-19

Uzaicinām iesniegt piedāvājumu VAS „Latvijas Loto” *SuperBingo* TV studijas apgaismošanas komplekta iegādes un uzstādīšanas Šmerļa ielā 3, Rīgā iepirkumā.

Ja Jūsu sabiedrībai ir interese piedalīties iepriekš minētajā konkursā, aicinām Jūs iesniegt piedāvājumu, ievērojot šajā uzaicinājumā un tā pielikumos noteiktās VAS “Latvijas Loto” prasības.

Noformētu piedāvājumu, ievērojot konkursa nolikumā un tā pielikumos noteiktās VAS „Latvijas Loto” prasības, lūdzam iesniegt **līdz 2019. gada 16. septembra plkst. 12:00, nosūtot to elektroniski uz e-pastu: aiga.rozina@latloto.lv**

Šis uzaicinājums un tam pievienotie pielikumi, kopā uz 17 lappusēm, veido pilnu iesniedzamajam piedāvājumam izvirzīto prasību saturu un, sagatavojot pieteikumu, ir apskatāmi to kopsakarībā.

Uzaicinājuma vēstulei ir pievienoti 6 (seši) pielikumi, kas ir tās neatņemamas sastāvdaļas:

- |              |  |
|--------------|--|
| 1. Pielikums | Darba uzdevums un prasības pretendentiem |
| 2. Pielikums | Pieteikuma vēstule                       |
| 3. Pielikums | Tehniskā specifikācija                   |
| 4. Pielikums | Finanšu piedāvājums                      |
| 5. Pielikums | Pieredzes apliecinājums                  |
| 6. Pielikums | Informācija par pretendenta personālu    |

Atbildīgais par konkursa norisi

VAS „Latvijas Loto”

Mārketinga direktore

Aiga Roziņa

## DARBA UZDEVUMS UN PRASĪBAS PRETENDENTIEM

### 1. Vispārīgā informācija

- 1.1. VAS „Latvijas Loto” nav Pasūtītājs LR 2016. gada 15. decembra likuma „Publisko iepirkumu likums” 1.panta 19. punkta izpratnē, jo darbībai ir komerciāls raksturs un līdz ar to tā atbilst tikai vienam no 19. punktā izvirzītajiem kritērijiem (piemērošanai nepieciešama atbilstība abiem likuma 19. punktā izvirzītajiem kritērijiem);
- 1.2. VAS „Latvijas Loto” veic preču iegādi saskaņā ar komercuzņēmumā apstiprināto Iepirkumu politiku un procedūrām.

### 2. Konkursa priekšmets

- 2.1. Iepirkuma konkursa priekšmets ir nepieciešamā VAS “Latvijas Loto” *SuperBingo* TV studijas apgaismošanas komplekta iegāde un uzstādīšana Šmerļa ielā 3, Rīgā (turpmāk tekstā arī Prece), saskaņā ar VAS “Latvijas Loto” noteiktajām prasībām (skat. 3. pielikumu) un atbilstoši LR normatīvajiem aktiem;
- 2.2. Konkursa priekšmets:
  - 2.2.1. TV studijas apgaismošanas komplekts un tā uzstādīšana.

### 3. Līguma izpildes vieta

- 3.1. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika;

### 4. Konkursa norise

- 4.1. Konkurss tiek organizēts vienā posmā:
  - 4.1.1. **Piedāvājumu saņemšana un vērtēšana.**

### 5. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība

- 5.1. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 16. septembris, plkst.12:00;
- 5.2. Piedāvājums jāiesniedz elektroniskā formātā, nosūtot to uz e-pastu: aiga.rozina@latloto.lv

### 6. Kontaktpersona

- 6.1. Kontaktpersona: VAS „Latvijas Loto” Mārketinga direktore Aiga Roziņa,  
e-pasts: aiga.rozina@latloto.lv

### 7. Prasības pretendentiem

- 7.1. Pretendenta komercdarbība ir reģistrēta Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- 7.2. Pretendents nav nonācis grūtībās ar maksājumu saistību izpildi, pret to nav ierosināta maksātnespējas lieta, nav pasludināts tā maksātnespējas process un/vai uzsākta bankrota procedūra, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, un/vai netiek konstatēti

apstākļi (nepastāv draudi) par tā likvidāciju līdz līgumsaistību izpildes paredzamajam beigu termiņam;

- 7.3. Pretendentam Latvijas Republikā vai valstī, kurā tas reģistrēts, nav nodokļu parādu virs EUR 150, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;
- 7.4. Pretendents nav sankciju subjekts Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpratnē;
- 7.5. Pretendents ir reģistrējies patiesā labuma guvējus, ja to saskaņā ar likumu ir bijis jāreģistrē;
- 7.6. Prasības attiecībā uz pretendenta pieredzi profesionālajām spējām un personālu:
  - 7.6.1. Pretendents iepriekšējo 2 (divu) gadu laikā (2017. un 2018. gadā) ir izpildījis vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīgus pēc apjoma un specifikas gaismas tehnikas piegādes un uzstādīšanas līgumus.
  - 7.6.2. Pretendentam ir jānodrošina speciālists, kurš veiks Pasūtītāja personāla apmācības darbam ar piegādāto gaismas aparatūru. Speciālistam ir jābūt zināšanām par piedāvāto gaismas aparatūru, kuru pamato ar ražotāja/oficiālā pārstāvja izsniegtu sertifikātu/apliecību vai mācību iestādes izsniegtu izglītības/apmācību dokumentu.
  - 7.6.3. Pretendentam līguma izpildei jāpiedāvā atbildīgais speciālists par gaismas tehnikas uzstādīšanu, programmēšanu, tehniskā risinājuma skices izstrādi, kuram ir pieredze iepirkuma priekšmetam līdzīgu pakalpojumu izpildē.
  - 7.6.4. Pretendentam līguma izpildei jānodrošina sertificēts elektriķis tehniskajā specifikācijā paredzēto elektromontāžas darbu veikšanai.
- 7.7. Pretendenta neatbilstība vienai vai vairākām prasībām ir pietiekošs iemesls, lai Pasūtītājs izslēgtu pretendentu no tālākas piedāvājuma izskatīšanas procedūras.

## **7.8. PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ ŠĀDI DOKUMENTI:**

- 7.8.1. Pretendenta aizpildīta un parakstīta Pieteikuma vēstule (skat. 2. pielikumu);
- 7.8.2. Pretendenta – juridiskās personas Komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no interneta, kas norāda Komersanta reģistrācijas datus;
- 7.8.3. Pretendenta apliecinājums, ka Pretendents nav sankciju subjekts Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpratnē;
- 7.8.4. Izdruka no Uzņēmuma reģistra vai Lursoft datu bāzes par patiesā labuma guvēju.
- 7.8.5. Pretendenta sagatavots un parakstīts piedāvājums atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām (3. pielikums), t.sk.:
  - 7.8.5.1. obligāti jāiesniedz Pretendenta aizpildītas un parakstītas 3.pielikuma 1.tabula un 2.tabula;
- 7.8.6. Pretendenta sagatavots un parakstīts Finanšu piedāvājums (4. pielikums);
- 7.8.7. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti (5. pielikums)
  - 7.8.7.1. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par pretendenta pieredzi saskaņā ar iepirkuma nolikuma pielikumu Nr. 5 “Pieredzes apliecinājums” un 2 (divu) pasūtītāju atsauksmes par izpildītajiem līgumiem, ar kuriem Pretendents pamato savu pieredzi.

7.8.7.2.Pretendentam jānorāda informācija par pretendenta personālu saskaņā ar iepirkuma nolikumu Nr. 6 “Informācija par pretendenta personālu”.

## 8. Piedāvājuma izvēles un piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un skaitliskās vērtības.

- 8.1. Piedāvājumus izvērtēs VAS „Latvijas Loto” piedāvājumu vērtēšanas komisija 3 cilvēku sastāvā;
- 8.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums;
- 8.3. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu komisija noteiks piedāvājumu, kurš atbildīs visām nolikumā noteiktajām prasībām un būs arī saimnieciski visizdevīgākais saskaņā ar sekojošiem vērtēšanas kritērijiem:

Kritērija apzīmējums	Kritērija nosaukums	Vērtējuma kritērijs
A	Finanšu piedāvājuma novērtējums	<b>60</b>
V	Tehniskā piedāvājuma novērtējums	<b>40</b>
Kopā:		<b>100</b>

- 8.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks, piemērojot izdevīguma punktu metodi, savstarpēji salīdzinot piedāvājumus. Maksimālais punktu skaits Tehniskā un Finanšu piedāvājuma vērtējumam kopā ir 100;
- 8.5. Pretendentu Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisijas locekļi veic tikai tiem pretendentiem, kuri spēj nodrošināt 3.pielikuma 1.tabulā norādītās iekārtas/konstrukcijas pilnā (100%) apjomā atbilstoši izvirzītajām prasībām (kritērijs V1). Ja kādu no 1.tabulā norādītajām pozīcijām pretendents nevar piegādāt, piedāvājuma kritērija V1 novērtējumam tiek piešķirti 0 punkti un piedāvājums no turpmākas vērtēšanas tiek izslēgts.
- 8.6. Tehnisko piedāvājumu turpmāku vērtēšanu (kritēriji V2, V3, V4, V5) komisija veic visiem piedāvājumiem, kuri izpildījuši 8.5. punktā minētas prasības, piešķirot katram iesniegtajam piedāvājumam punktus zemāk tabulā norādītajā kārtībā. Augstāku vērtējumu katrā kritērijā Piedāvājumu vērtēšanas komisija piešķir piedāvājumam, kas, savstarpēji salīdzinot, ir izdevīgāks un ievēro un/vai pārsniedz kritērija minimālās prasības, savukārt zemākais vērtējums tiek piešķirts, ja Pretendenta piedāvājums izpilda minimālās kritērijam izvirzītās prasības. Ja kritēriju V2, V3, V4, V5 kopējais vērtējums piedāvājumam ir mazāks par 4 punktiem, piedāvājums no turpmākas vērtēšanas tiek izslēgts.

Kritērija apzīmējums	Kritērija nosaukums	Kritērija vērtējuma punktu intervāls
V1	Piedāvāto apgaismojuma komplekta iekārtu/konstrukciju atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām	<b>0 - 20</b>
V2	Piedāvātais piegādes un uzstādīšanas termiņš	<b>1 – 5</b>

V3	Piedāvātais piegādāto preču garantijas termiņš	<b>1 - 5</b>
V4	Piedāvātais garantijas laika bojājumu novēršanas termiņš	<b>1 - 5</b>
V5	Piedāvātais Pasūtītāja personāla apmācību apjoms	<b>1 - 5</b>
Kopā:		<b>4 - 40</b>

8.7. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzīs piedāvājumu, kurš būs ieguvis lielāku kopējo punktu skaitu par vērtēšanas kritērijiem kopā.

8.8. Ja vairāku pretendentu iegūtais punktu skaits ir vienāds, tad iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš par Finanšu piedāvājumu (kritērijs A) ir saņēmis visaugstāko novērtējumu.

### **9. Piedāvājuma izvēles rezultātu paziņošana un līguma slēgšana.**

9.1. Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pretendentam, kurš ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu;

9.2. Piedāvājumu izvērtēšanas rezultāti un līguma slēgšanas kārtība tiks paziņota elektroniski uz izvēlētajā Pretendenta norādīto e-pasta adresi;

9.3. Ja izvēlētais Pretendents atsakās slēgt līgumu, komisija var pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar pretendentu, kurš piedāvājis otru saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procesa pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## PIETEIKUMA VĒSTULE

**VAS „Latvijas Loto” SuperBingo TV studijas apgaismošanas komplekta iegāde un  
uzstādīšana Šmerļa ielā 3, Rīgā**

---

(datums)

Informācija par pretendentu	
Nosaukums	
Reģistrācijas numurs	
Juridiskā adrese	
Pasta adrese	
Tālrunis	
Fakss	
E-pasta adrese	
Interneta mājas lapas adrese	

Finanšu rekvizīti	
Bankas nosaukums	
Bankas kods	
Konta numurs	

Informācija par pretendenta kontaktpersonu	
Vārds, Uzvārds	
Ieņemamais amats	
Tālrunis	
E-pasta adrese	

Ar šo mēs apliecinām savu interesi piedalīties augstāk norādītajā konkursā. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar pieteikumu iesniegšanas uzaicinājuma saturu un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

---

Amats

Paraksts

Vārds, Uzvārds

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

## VAS „Latvijas Loto” SuperBingo TV studijas apgaismošanas komplekta iegāde un uzstādīšana Šmerļa ielā 3, Rīgā

## 1. Prasības apgaismes komplekta iekārtām / konstrukcijām

- 1.1. Nepieciešamais apgaismes komplekta iekārtu/konstrukciju apjoms un tehniskās prasības ir dotas zemāk 1.tabulā. Pretendentam ir jāaizpilda tabula, norādot savu piedāvājumu ievērojot Pasūtītāja izvirzītās prasības. Ekvivalentie materiāli - ja tehniskajās prasībās ir norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst izvirzītajām prasībām un parametriem un nodrošina prasīto darbību;
- 1.2. Iekārtām un konstrukcijām ir jābūt ar CE marķējumu atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām;
- 1.3. Pretendentam piedāvājumā jāiesniedz iekārtu/ konstrukciju tehniskās lapas ar visu informāciju par katru piedāvāto iekārtu/ konstrukciju veidu.
- 1.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt iekārtu/ konstrukciju parauga iesniegšanu, ja nav skaidrības par piedāvāto iekārtu/ konstrukciju kvalitāti.

## 1.tabula. Iekārtu / konstrukciju apjoms un tehniskās prasības

Nr. p.k.	Iekārta, konstrukcija	Tehniskās prasības	Mērv.	Daudzums	Piedāvājums*	Pretendenta piedāvātais daudzums
<b>I.</b>	<b>Studijas gaismu iekares konstrukcija</b>					
1	Alumīnija konstrukcija 60cm	Alumīnija konstrukcija (ferma) četrpunktu, izmēri: Augstums – 290mm; Platums – 290mm; Nesošās caurules diametrs – 50mm, sienas biezums – 3mm; Garums L=600mm	gab.	1		



2	Alumīnija konstrukcija 80cm	Alumīnija konstrukcija (ferma) četrpunktu, izmēri: Augstums – 290mm; Platums – 290mm; Nesošās caurules diametrs – 50mm, sienas biezums – 3mm; Garums L=800mm	gab.	8		
3	Alumīnija konstrukcija 100cm	Alumīnija konstrukcija (ferma) četrpunktu, izmēri: Augstums – 290mm; Platums – 290mm; Nesošās caurules diametrs – 50mm, sienas biezums – 3mm; Garums L=1000mm	gab.	6		
4	Alumīnija konstrukcija 200cm	Alumīnija konstrukcija (ferma) četrpunktu, izmēri: Augstums – 290mm; Platums – 290mm; Nesošās caurules diametrs – 50mm, sienas biezums – 3mm; Garums L=2000mm	gab.	1		
5	Alumīnija konstrukcija 250cm	Alumīnija konstrukcija (ferma) četrpunktu, izmēri: Augstums – 290mm; Platums – 290mm; Nesošās caurules diametrs – 50mm, sienas biezums – 3mm; Garums L=2500mm	gab.	22		
6	Alumīnija konstrukcija 300cm	Alumīnija konstrukcija (ferma) četrpunktu, izmēri: Augstums – 290mm; Platums – 290mm; Nesošās caurules diametrs – 50mm, sienas biezums – 3mm; Garums L=3000mm	gab.	13		
7	Alumīnija konstrukcija trīsdimensiju LD	Alumīnija konstrukcijas savienojuma mezgls četrpunktu; Nesošās caurules diametrs – 50mm,	gab.	4		

		sienas biezums – 3mm; HD-34 LD vai analoga					
8	Alumīnija konstrukcija trīsdimensiju TD	Alumīnija konstrukcijas savienojuma mezgls četrpunktu; Nesošās caurules diametrs – 50mm, sienas biezums – 3mm; HD-34 TD vai analoga	gab.	2			
9	Alumīnija konstrukcijas balsts BASEPLATE	Alumīnija plate ar 4gab. pieslēgvietām, četrpunktu, izmēri: Garums – 310mm; Platums – 310mm; Augstums - 56mm	gab.	6			
10	Alumīnija caurule	Alumīnija caurule, izmēri: diametrs – 50mm, sienas biezums – 3mm; Garums L=1000mm	gab.	8			
11	Savienojošie konusi alumīnija konstrukcijām	Savienojošie konusi, atbilstoši augstākminētajām alumīnija konstrukcijām	gab.	248			
12	Tapas savienojošiem konusiem	Metāla tapas, koniskas, alumīnija konstrukciju savstarpējai nostiprināšanai, atbilstošas augstākminētajām alumīnija konstrukcijām	gab.	496			
13	Tapu splintes (sprostatsperes)	Tapu splintes (sprostatsperes) tapu nostiprināšanai	gab.	496			
14	Stiprinājuma kronšteins (swivel coupler)	Alumīnija kronšteins alumīnija konstrukciju savstarpējai sastiprināšanai (swivel coupler), materiāls - alumīnijs; SWL - ne mazāk kā 500kg; Paredzēts 50mm caurulei/fermai; (DOUGHTY Swivel coupler vai analogs)	gab.	18			
<b>II.</b>	<b>Iekārtas studijas gaismu nodrošinājumam</b>						

1	LED starmetis 3000-5700K	Gaismas krāsu temperatūra – ne mazāk kā 3200K līdz 5400K LED izstarotāju (LED chip) skaits - ne mazāk kā 12gab. Gaismas stara leņķis (ar standarta lēcu) - 22° Papildus jābūt pieejamām 16°, 36°, 47° lēcām Atjaunošanās frekvence (refresh rate) – 1200Hz Gaismas plūsma – ne mazāka kā 7000lm Kontroles protokols: DMX 512 DMX kontroles kanāli: 2-5 (atkarībā no iestatījumiem) Dzesēšana – aktīva (ventilators ar regulējamu ātrumu) Izmēri - ne lielāki kā 300 x 150 x 100mm (bez liras) Svars - ne lielāks kā 2,5kg (bez papildaprīkojuma) Starmetim jābūt aprīkotam ar filtru rāmi un staru ierobežotāju (papildaprīkojums).	gab.	32		
2	LED starmetis 2000-10000K	Gaismas krāsu temperatūra – ne mazāk kā 2000K līdz 10000K LED izstarotāju (LED chip) skaits - ne mazāk kā 92gab. Gaismas stara leņķis - 36° Atjaunošanās frekvence (refresh rate) – 1200Hz Gaismas plūsma – ne mazāka kā 48000lm Kontroles protokols: DMX 512 RDM DMX kontroles kanāli: 3-56 (atkarībā no iestatījumiem) Dzesēšana – aktīva (ventilators ar regulējamu ātrumu) Izmēri - ne lielāki kā 300 x 500 x 200mm (bez liras) Svars - ne lielāks kā 10,00kg (bez papildaprīkojuma)	gab.	4		
3	Starpeņu stiprinājuma kronšteins	Alumīnija kronšteins starpeņu stiprināšanai (coupler), materiāls - alumīnijs; SWL - ne mazāk kā 75kg; Paredzēts 50mm caurulei/fermai; (GT 812-B vai analogs)	gab.	36		
4	Drošības troses	Drošības troses, tērauda Krāsa - melna; Garums (ne mazāks) – 500mm; SWL - 15kg	gab.	36		

5	Gaismu vadības pults	Vadības kanālu skaits - 512 (1 universss); Pultij jāatbalsta RDM funkcionalitāte; Vadības potenciometru skaits - 7 (6 master + 1 grandmaster); DMX signāla ieraksta iespēja - vismaz 32 statistiskas atmiņas; DMX dinamiska signāla ieraksta iespēja - vismaz 8 lapas pa 6 atmiņām; Kopējais ierakstāmais/atkaņojamais dinamiskais signāls atbilst 10 stundām; Pultij jābūt aprīkotai ar skārienjūtīgu vadības paneli (touchscreen); Barošanas spriegums – 100-265V, 48-62Hz;	gab.	1		
6	DMX sadalītājs	vismaz divas optiski izolētas DMX-512 signāla ieejas; vismaz astoņas optiski izolētas DMX-512 signāla izejas; katrai no DMX izejām jābūt iespējai tikt pieslēgtai pie jebkuras no ieejām neatkarīgi; jābūt iespējai veikt DMX signāla apstrādi divos režīmos: REGENERATION – signāla atjaunošana (reakcijas laiks ne lielāks kā 50 µsec), THROUGH – tikai pastiprināšana (reakcijas laiks ne lielāks kā 0.1 µsec); ieeju/izeju un izeju/izeju optiskā atsaistei jābūt ne mazākai par 1000V; jānodrošina stabila darbība pie tīkla sprieguma vismaz robežās no 90 līdz 260V; ierīces patērētajai jaudai jābūt ne vairāk kā 11W; ierīcei jānodrošina stabila darbība pie gaisa temperatūras vismaz robežās no -20°C līdz +40° un gaisa relatīvā mitruma robežās no 10 līdz 85 %; ierīces svaram jābūt ne lielākam par 1.6 kg; ierīces izmēriem jāatbilst standartam 19” 1U rack unit, - ne lielāki par 483x45x100 (platums, augstums, dziļums)	gab.	1		
7	Barošanas sadalne	Jaudas sadalne 12 kanāli 32A CEE→2 SOCAPEX Sadalnes ievads - 3 fāzu 32A CEE ; Sadalnes izejas -2x SOCAPEX 18pin (1 SOCAPEX = 6 kanāli) Katrs kanāls aprīkots ar aizsargautomātu 10A	gab.	1		

8	DMX kabeļu komplekts	DMX kabeļu komplekts: 20m - 4 gab. 15m - 1 gab. 10m- 2 gab. 7m - 4 gab. 5m - 10 gab. 3m - 11 gab. 2m - 9 gab. Kabelis - KLOTZ OT206, TMB PC222P vai analogs Konektori – NEUTRIK XLR 3pin vai analogs	kompl.	1		
9	Barošanas kabeļu komplekts	Barošanas kabeļi: Pagarinātājs: Powercon F – Powercon M 2m -5 gab. Adapters: Powercon F - CEE 16A/230V 2P+E M 1m - 6 gab. Adapters: Socapex 19pin uz 6x CEE 2P+E F 0,5m - 3 gab. Pagarinātājs: SOCAPEX M uz SOCAPEX F 20m - 3 gab. Pagarinātājs: CEE 16A/230V 2P+E M uz CEE 2P+E F : 10m - 3 gab. 5m - 20 gab. 3m - 7 gab.	kompl.	1		
10	Montāžas un instalācijas materiāli	nepieciešamie montāžas un instalācijas palīgmateriāli apgaismojuma un iekares sistēmas uzstādīšanai	kompl.	1		

*\*Pretendenti piedāvājumā norāda informāciju saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, norādot piedāvātās iekārtas/konstrukcijas ražotāju un modeli. Pretendents piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, kas var labāk palīdzēt izprast piedāvājuma būtību. Tehniskajā piedāvājumā nelietot tikai vārdus "atbilst/neatbilst".*

## **2. Prasības apgaismes komplekta piegādei un uzstādīšanai, garantijas nosacījumiem un Pretendenta personāla apmācībām**

2.1. Apgaismes komplekta piegādes un uzstādīšanas adrese: SuperBingo TV studija, Šmerļa iela 3, Rīga;

2.2. Minimālās prasības apgaismes komplekta iekārtu/konstrukciju piegādei, uzstādīšanai un garantijas nosacījumiem, kā arī Pretendenta personāla apmācībām ir dotas zemāk 2.tabulā. Pretendentam ir jāaizpilda tabula, norādot savu piedāvājumu, ievērojot minimālās Pasūtītāja izvirzītās prasības.

2.3. Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina visus ar apgaismes komplekta piegādi un uzstādīšanu saistītos procesus un darbu izpildi, ievērojot Darba uzdevuma 7.6.3. un 7.6.4.punktos izvirzītās prasības;

2.4. Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina Pasūtītāja personāla apmācības ievērojot Darba uzdevuma 7.6.2.punktā izvirzītajās prasības.

**2.tabula. Apgaismes komplekta piegādes un uzstādīšanas, garantijas nosacījumu un Pretendenta personāla apmācību prasības**

<b>Nr. p.k.</b>	<b>Kritērija apraksts, minimālās prasības</b>	<b>Pretendenta piedāvājums*</b>
1.	Piedāvātais piegādes un uzstādīšanas izpildes termiņš (maksimāli var piedāvāt 10 darba dienas)	
2.	Piedāvāto iekārtu/ konstrukciju garantijas termiņš (minimāli var piedāvāt 24 mēnešus)	
3.	Piedāvātais garantijas laika bojājumu novēršanas termiņš (maksimāli var piedāvāt 5 darba dienas)	
4.	Piedāvātais Pasūtītāja personāla klātienes apmācību darbam ar piegādāto gaismas aparatūru apjoms ievērojot 7.6.2.punktā noteiktās prasības	

*\*Piezīme – aizpilda pretendents, raksturojot savu piedāvājumu.*

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

---

Amats

Paraksts

Vārds, Uzvārds

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

**VAS „Latvijas Loto” SuperBingo TV studijas apgaismošanas komplekta iegāde un  
uzstādīšana Šmerļa ielā 3, Rīgā**

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

---

Amats

Paraksts

Vārds, Uzvārds

## PIEREDZES APLIECINĀJUMS

<b>Nr.</b>	<b>Līguma realizēšanas laiks</b>	<b>Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis</b>	<b>Izpildītā līguma nosaukums, līgumcena (cena bez PVN), EUR</b>	<b>Līguma apraksts, kas raksturo Nolikuma 7.4.1. punktā prasīto pieredzi</b>



## 6. Pielikums

### Informācija par pretendenta personālu

Nr.	Amats	Vārds, uzvārds
1.	Apmācību speciālists darbam ar gaismas aparatūru	
2.	Atbildīgais speciālists par gaismas aparatūras uzstādīšanu, programmēšanu	
3.	Elektriķis	

Pielikumā norādīto speciālistu:

- CV;
- kvalifikāciju apliecinājošu dokumentu (sertifikāta vai izglītības dokumenta, apliecību kopijas).